

Tillstånd och prövning  
Anna Lindberg  
016-16 25 22  
anna.lindberg@ei.se

## Telefonsamtal

Jag ringer upp [REDACTED] på Vattenfall för att prata om kompletteringsbegäran. [REDACTED] menar att det finns två handlingar i ärendet vad han kan se gällande fastigheterna som berörs, en bestyrkt fastighetsförteckning och en bestyrkt rättighetsförteckning. Den senare är en handling som konsulterna tagit fram gällande alla samfällighetsföreningar, markägare, väghållare med flera som finns på fastigheterna ledningarna går igenom. Eftersom ledningen går en bit in på en väldigt stor fastighet så blir rättighetsförteckningen stor eftersom det är många samfälligheter och så vidare som har beröringar med den fastigheten. Dock menar [REDACTED] att det inte är alla dom som berörs av aktuell ledning.

Gällande den första punkter i kompletteringsbegäran så har det hållits ett 12:6 samråd i och med den nya stationen som ska byggas i Hjortsberga. I de handlingarna har det tagits fram beskrivning för hur man ska anlägga vägar osv för att ta sig in och ut från området under anläggningstiden. [REDACTED] menar att man där har beskrivit mer hur de ska undvika att köra över beståndet av Mossippa. [REDACTED] skickar in dessa uppgifter senare.

/Anna Lindberg

2023-02-09

2022-102833-0006