

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Lidköpings kommun, REL00109

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	15,6953	32,7369	18,3679	10,7993	19,3998	59,9669
SNI 97000-98200	SAIDlav	16,4696	17,7739	5,6148	15,9527	13,9527	14,4536
Ei 111111	SAIFloav	0,2645	0,5237	0,3294	0,2499	0,3419	0,8844
	SAIFlav	0,0841	0,1327	0,0479	0,1119	0,0941	0,1423
Jordbruk	SAIDloav	29,3816	139,4660	50,0209	21,0457	59,9785	112,8668
SNI 01110-03220	SAIDlav	44,9868	88,8168	15,6230	59,6041	52,2577	31,6750
	SAIFloav	0,4605	1,8534	0,5812	0,7056	0,9002	1,4862
	SAIFlav	0,3289	0,7225	0,1466	0,4518	0,4125	0,2973
Handel och Tjänster	SAIDloav	19,4244	26,4482	24,0111	5,3502	18,8085	44,7132
SNI 45110-82990	SAIDlav	7,1595	8,1849	3,6589	7,2664	6,5674	10,7392
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,3544	0,5826	0,4801	0,1324	0,3874	0,7272
	SAIFlav	0,0444	0,0658	0,0266	0,0530	0,0474	0,1036
Industri	SAIDloav	14,7308	40,1670	21,6375	11,3802	21,9789	55,0381
SNI 05100-43999	SAIDlav	9,6719	14,4552	7,6708	10,8107	10,6521	14,5929
	SAIFloav	0,2633	0,6415	0,3905	0,3333	0,4072	0,8155
	SAIFlav	0,0629	0,1353	0,0578	0,0921	0,0870	0,1262
Offentlig verksamhet	SAIDloav	15,2469	30,1089	24,2808	6,5782	19,0537	50,0022

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	9,9588	10,8977	6,4726	8,9388	9,0670	12,4486
	SAIFloav	0,2922	0,5446	0,4349	0,1905	0,3655	0,7906
	SAIFlav	0,0823	0,0693	0,0582	0,0646	0,0686	0,1188
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0391	0,0000	0,0000	0,0098	
Samtliga	T	9,3775	9,3525	9,4004	9,7714	9,4755	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	19,3998	19,3998	19,3998	19,3998
SNI 97000-98200	SAIDlav	13,9527	13,9527	13,9527	13,9527
Ei 111111	SAIFloav	0,3419	0,3419	0,3419	0,3419
	SAIFlav	0,0941	0,0941	0,0941	0,0941
Jordbruk	SAIDloav	59,9785	59,9785	59,9785	59,9785
SNI 01110-03220	SAIDlav	47,1120	41,9663	36,8206	31,6750
	SAIFloav	0,9002	0,9002	0,9002	0,9002
	SAIFlav	0,3837	0,3549	0,3261	0,2973
Handel och Tjänster	SAIDloav	18,8085	18,8085	18,8085	18,8085
SNI 45110-82990	SAIDlav	6,5674	6,5674	6,5674	6,5674
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,3874	0,3874	0,3874	0,3874
	SAIFlav	0,0474	0,0474	0,0474	0,0474
Industri	SAIDloav	21,9789	21,9789	21,9789	21,9789
SNI 05100-43999	SAIDlav	10,6521	10,6521	10,6521	10,6521
	SAIFloav	0,4072	0,4072	0,4072	0,4072
	SAIFlav	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870
Offentlig verksamhet	SAIDloav	19,0537	19,0537	19,0537	19,0537
SNI 84111-93290	SAIDlav	9,0670	9,0670	9,0670	9,0670
	SAIFloav	0,3655	0,3655	0,3655	0,3655
	SAIFlav	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686
Samtliga	CEMI ₄	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098