

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Trelleborgs kommun, REL00190

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	4,1042	2,9690	1,5868	2,3921	2,7630	32,0569
SNI 97000-98200	SAIDlav	3,5013	7,1292	9,2049	14,7010	8,6341	6,7425
Ei 111111	SAIFloav	0,0689	0,0388	0,0100	0,1204	0,0595	0,4777
	SAIFlav	0,0509	0,0744	0,0456	0,0923	0,0658	0,0673
Jordbruk	SAIDloav	20,7869	7,9609	0,9375	18,6316	12,0792	65,8416
SNI 01110-03220	SAIDlav	9,4262	11,5625	39,1406	23,4586	20,8970	24,6117
	SAIFloav	0,3197	0,1172	0,0078	0,5489	0,2484	0,9674
	SAIFlav	0,0820	0,1094	0,1953	0,1729	0,1399	0,2302
Handel och Tjänster	SAIDloav	2,9490	3,4068	1,2482	2,1423	2,4366	22,0180
	SAIDlav	5,7336	4,4075	5,8967	8,6177	6,1639	5,2590
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0402	0,0658	0,0158	0,0802	0,0505	0,3890
	SAIFlav	0,0819	0,0477	0,0308	0,0519	0,0531	0,0501
Industri	SAIDloav	4,0181	2,4348	1,1583	3,0506	2,6654	28,6452
	SAIDlav	5,5204	4,0711	4,4015	21,3619	8,8387	7,3347
	SAIFloav	0,0724	0,0316	0,0386	0,1089	0,0629	0,4859
	SAIFlav	0,0588	0,0435	0,0232	0,1012	0,0567	0,0775
Offentlig verksamhet	SAIDloav	2,8812	6,3551	1,0714	1,4710	2,9447	26,0257

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	4,1584	1,3084	1,0714	34,0645	10,1507	6,3799
	SAIFloav	0,0495	0,0467	0,0089	0,0968	0,0505	0,4251
	SAIFlav	0,0594	0,0093	0,0089	0,1742	0,0630	0,0714
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0002	
Samtliga	T	17,0011	17,9414	17,8112	17,2745	17,5070	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	2,7630	2,7630	2,7630	2,7630
SNI 97000-98200	SAIDlav	8,1612	7,6883	7,2154	6,7425
Ei 111111	SAIFloav	0,0595	0,0595	0,0595	0,0595
	SAIFlav	0,0658	0,0658	0,0658	0,0658
Jordbruk	SAIDloav	12,0792	12,0792	12,0792	12,0792
SNI 01110-03220	SAIDlav	20,8970	20,8970	20,8970	20,8970
	SAIFloav	0,2484	0,2484	0,2484	0,2484
	SAIFlav	0,1399	0,1399	0,1399	0,1399
Handel och Tjänster	SAIDloav	2,4366	2,4366	2,4366	2,4366
SNI 45110-82990	SAIDlav	5,9377	5,7115	5,4852	5,2590
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
	SAIFlav	0,0523	0,0516	0,0508	0,0501
Industri	SAIDloav	2,6654	2,6654	2,6654	2,6654
SNI 05100-43999	SAIDlav	8,4627	8,0867	7,7107	7,3347
	SAIFloav	0,0629	0,0629	0,0629	0,0629
	SAIFlav	0,0567	0,0567	0,0567	0,0567
Offentlig verksamhet	SAIDloav	2,9447	2,9447	2,9447	2,9447
SNI 84111-93290	SAIDlav	9,2080	8,2653	7,3226	6,3799
	SAIFloav	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
	SAIFlav	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630
Samtliga	CEMI ₄	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002