

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Falbygdens Energi Nät AB, REL00037

Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas). De kostnader som avses vid beräkning av intäktsram är i huvudsak kostnader för kapital samt löpande kostnader. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beräknat intäktsramen genom att använda formeln nedan.

$$\text{Intäktsram} = \left(\begin{array}{c} \text{Kapitalkostnader} + \\ \text{Löpande påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav} + \\ \text{Löpande opåverkbara kostnader} + \\ \text{Avbrottsersättning} \end{array} \right)$$

Beräkning av intäktsram

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader utgörs av två delar, dels kostnaden för förbrukning av de tillgångar som ingår i verksamheten (avskrivning), dels avkastningen på tillgångarna.

Ei har beräknat kapitalkostnaden med real linjär metod utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångar med grund i företagets utgående kapitalbas per den 31 december 2018. Därtill har företagets prognos för investeringar och utrangeringar per halvår för perioden 1 januari 2019–30 juni 2023 legat till grund för beräkning av kapitalkostnader för perioden 2020–2023. Uppgifterna grundas på de uppgifter som företaget har lämnat.

Företagets kapitalkostnad

I tabell 1 framgår företagets summa av investeringar och utrangeringar per halvår samt värdet av företagets kapitalbas per halvår.

I tabellerna 2 a-g redovisas företagets nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avskrivning samt åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avkastning. Av tabellerna 2 a-g framgår även Ei:s beräkning av företagets kostnad för avskrivning och avkastning per halvår samt total kapitalkostnad för samma perioder och hela tillsynsperioden 2020–2023.

Tabell 1. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAV i nivå 2018) | | | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 12 600 | 12 600 | 1 875 | 1 875 | 400 | 500 | 5 625 | 5 625 | 9 300 | 9 300 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 0 | 0 | 100 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelskåp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | -12 592 | -12 319 | -100 | -733 | -900 | 0 | -5 644 | -5 629 | -7 062 | -5 380 |
| Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 0 | 860 | 100 | 100 | -250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Mätare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nätstation | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 0 | 0 | -2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ställverk utan sekundärapparater | -11 | -50 | 800 | 5 340 | 4 930 | 218 | 102 | 2 360 | 0 | 0 |
| Transformator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgående kapitalbas år 2018 | | | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 796 652 | 796 652 | 809 252 | 821 852 | 823 727 | 825 602 | 826 002 | 826 502 | 832 127 | 837 752 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 206 | 5 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 4 206 |
| Kabelskåp | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 | 56 122 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 124 231 | 124 231 | 111 639 | 99 320 | 99 220 | 98 487 | 97 587 | 97 587 | 91 943 | 86 313 |
| Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 56 977 | 56 977 | 56 977 | 57 837 | 57 937 | 58 037 | 57 787 | 58 037 | 58 287 | 58 537 |
| Mätare | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 | 49 053 |
| Nätstation | 152 372 | 152 372 | 153 032 | 153 692 | 153 692 | 153 692 | 153 692 | 153 692 | 154 352 | 155 012 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 26 468 | 26 468 | 26 468 | 26 468 | 24 218 | 24 218 | 24 218 | 24 218 | 24 218 | 24 218 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 105 155 | 105 155 | 105 144 | 105 094 | 105 894 | 111 233 | 116 163 | 116 381 | 116 483 | 118 842 |
| Transformator | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 | 137 572 |
| | 1 510 562 | 1 510 562 | 1 511 219 | 1 512 970 | 1 513 495 | 1 520 077 | 1 523 256 | 1 524 224 | 1 525 216 | 1 528 481 |
| | | | | | | | | | | 1 531 629 |

Tabell 2a. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avskrivning | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 752 101 | 754 601 | 748 946 | 749 446 | 747 361 | 753 611 | 753 368 | 763 368 |
| Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 43 265 | 42 640 | 49 417 | 49 317 | 50 848 | 50 223 | 45 261 | 44 561 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 796 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 3 415 | 3 415 | 3 415 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelskåp | 24 451 | 24 551 | 22 259 | 22 359 | 20 932 | 21 557 | 20 834 | 21 459 |
| Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år | 13 942 | 13 942 | 13 615 | 13 615 | 13 679 | 13 054 | 12 094 | 12 094 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 63 968 | 63 868 | 58 392 | 58 392 | 58 107 | 52 596 | 47 076 | 40 014 |
| Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 14 136 | 14 136 | 19 090 | 19 090 | 15 096 | 15 014 | 14 906 | 14 906 |
| Markarbeten och byggnader med anknypning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader med anknypning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 53 212 | 53 312 | 48 673 | 48 423 | 34 163 | 34 413 | 34 663 | 34 913 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 4 625 | 4 625 | 9 364 | 9 364 | 23 873 | 23 873 | 22 414 | 22 414 |
| Mätare | 11 195 | 18 695 | 17 311 | 25 311 | 25 311 | 25 311 | 25 311 | 25 311 |
| Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 37 857 | 30 357 | 31 742 | 23 742 | 8 885 | 8 885 | 0 | 0 |
| Nätstation | 124 642 | 124 642 | 122 677 | 122 677 | 121 567 | 122 227 | 121 580 | 122 240 |
| Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 24 952 | 24 952 | 18 094 | 18 094 | 18 847 | 18 847 | 19 237 | 19 237 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 19 704 | 19 954 | 19 595 | 19 845 | 19 902 | 21 569 | 22 115 | 23 782 |
| Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år | 1 016 | 1 016 | 1 559 | 1 559 | 1 502 | 1 502 | 1 756 | 1 756 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 82 618 | 89 118 | 94 429 | 99 729 | 104 591 | 104 692 | 104 134 | 106 634 |
| Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 12 114 | 12 114 | 11 770 | 11 770 | 7 115 | 7 115 | 10 033 | 7 533 |
| Transformator | 126 155 | 126 155 | 125 019 | 128 519 | 118 649 | 118 649 | 116 559 | 119 059 |
| Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 9 161 | 9 161 | 10 213 | 6 713 | 16 541 | 16 541 | 18 366 | 15 866 |

Tabell 2b. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avkastning | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 838 | 838 | 821 | 821 | 804 | 804 | 787 | 787 |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 401 487 | 402 034 | 391 445 | 389 942 | 377 466 | 381 703 | 375 018 | 382 880 |
| Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 766 | 756 | 881 | 879 | 897 | 885 | 815 | 803 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 557 | 657 | 578 | 568 | 488 | 478 | 398 | 388 |
| IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 310 | 310 | 285 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelskåp | 11 133 | 11 077 | 10 518 | 10 459 | 9 976 | 10 438 | 10 529 | 10 970 |
| Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år | 408 | 408 | 402 | 402 | 402 | 385 | 356 | 356 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 15 402 | 15 366 | 13 763 | 13 757 | 12 303 | 11 772 | 9 898 | 8 656 |
| Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 316 | 316 | 432 | 432 | 345 | 343 | 337 | 337 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 18 207 | 18 307 | 17 343 | 17 511 | 16 800 | 17 043 | 16 616 | 16 854 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 83 | 83 | 174 | 174 | 456 | 456 | 424 | 424 |
| Mätare | 2 731 | 10 156 | 16 611 | 23 786 | 22 880 | 21 255 | 20 349 | 18 724 |
| Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 3 442 | 2 760 | 2 712 | 2 046 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| Nätstation | 62 432 | 62 194 | 59 816 | 59 572 | 57 249 | 58 380 | 57 485 | 58 501 |
| Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 538 | 538 | 402 | 402 | 414 | 414 | 419 | 419 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 12 053 | 11 739 | 11 989 | 11 658 | 11 183 | 12 252 | 13 145 | 14 103 |
| Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år | 58 | 58 | 97 | 97 | 88 | 88 | 101 | 101 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 49 599 | 55 683 | 60 014 | 65 831 | 70 538 | 75 823 | 80 610 | 82 206 |
| Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 273 | 273 | 260 | 260 | 162 | 162 | 229 | 174 |
| Transformator | 49 486 | 49 428 | 49 783 | 53 225 | 54 283 | 56 455 | 56 760 | 59 082 |
| Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 168 | 168 | 186 | 123 | 319 | 319 | 350 | 301 |

Tabell 2c. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| Avskrivningstider | År | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Beräkning av avskrivning per halvår | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Annan ledning, linjekoncession | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 50 | 7 521 | 7 546 | 7 489 | 7 494 | 7 474 | 7 536 | 7 534 | 7 634 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 10 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kabelskåp | 30 | 408 | 409 | 371 | 373 | 349 | 359 | 347 | 358 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 40 | 800 | 798 | 730 | 730 | 726 | 657 | 588 | 500 |
| Markarbeten och byggnader med anknäytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 50 | 532 | 533 | 487 | 484 | 342 | 344 | 347 | 349 |
| Mätare | 10 | 560 | 935 | 866 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 |
| Nätstation | 40 | 1 558 | 1 558 | 1 533 | 1 533 | 1 520 | 1 528 | 1 520 | 1 528 |
| Shuntreaktor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 15 | 657 | 665 | 653 | 661 | 663 | 719 | 737 | 793 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 40 | 1 033 | 1 114 | 1 180 | 1 247 | 1 307 | 1 309 | 1 302 | 1 333 |
| Transformator | 50 | 1 262 | 1 262 | 1 250 | 1 285 | 1 186 | 1 186 | 1 166 | 1 191 |

Tabell 2d. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| Avskrivningstider | År | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
| | | Beräkning av avskrivning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 50-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 50-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 50-62 | 383 | 378 | 440 | 439 | 449 | 443 | 408 | 401 |
| Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 50-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 10-12 | 155 | 155 | 142 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år | 30-37 | 204 | 204 | 201 | 201 | 201 | 192 | 178 | 178 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 40-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år | 60-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 40-50 | 158 | 158 | 216 | 216 | 173 | 172 | 169 | 169 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än | 40-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än | 50-62 | 41 | 41 | 87 | 87 | 228 | 228 | 212 | 212 |
| Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 10-12 | 1 721 | 1 380 | 1 356 | 1 023 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 40-50 | 269 | 269 | 201 | 201 | 207 | 207 | 209 | 209 |
| Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 40-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år | 15-18 | 29 | 29 | 48 | 48 | 44 | 44 | 51 | 51 |
| Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 40-50 | 137 | 137 | 130 | 130 | 81 | 81 | 115 | 87 |
| Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 50-62 | 84 | 84 | 93 | 61 | 160 | 160 | 175 | 151 |

Tabell 2e. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Beräkning av avkastning per halvår | | | | | | | |
| Kalkylränta | 3,39% | | 3,39% | | 3,39% | | 3,39% | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 6 805 | 6 814 | 6 635 | 6 610 | 6 398 | 6 470 | 6 357 | 6 490 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Kabelskåp | 189 | 188 | 178 | 177 | 169 | 177 | 178 | 186 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 261 | 260 | 233 | 233 | 209 | 200 | 168 | 147 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 309 | 310 | 294 | 297 | 285 | 289 | 282 | 286 |
| Mätare | 46 | 172 | 282 | 403 | 388 | 360 | 345 | 317 |
| Nätstation | 1 058 | 1 054 | 1 014 | 1 010 | 970 | 990 | 974 | 992 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 204 | 199 | 203 | 198 | 190 | 208 | 223 | 239 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 841 | 944 | 1 017 | 1 116 | 1 196 | 1 285 | 1 366 | 1 393 |
| Transformator | 839 | 838 | 844 | 902 | 920 | 957 | 962 | 1 001 |

Tabell 2f. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända | | | | | | | |
| Kalkylränta | 3,39% | | 3,39% | | 3,39% | | 3,39% | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år | 58 | 47 | 46 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |

Tabell 2g. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kapitalkostnad = avskrivning + avkastning | | | | | | | |
| Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Annan ledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan ledning, områdeskoncession | 14 722 | 14 751 | 14 580 | 14 558 | 14 336 | 14 464 | 14 312 | 14 538 |
| Annan luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-system | 210 | 216 | 202 | 158 | 53 | 53 | 52 | 51 |
| Kabelskåp | 807 | 808 | 757 | 758 | 726 | 735 | 710 | 728 |
| Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftledning, områdeskoncession | 1 224 | 1 222 | 1 186 | 1 186 | 1 113 | 1 035 | 930 | 821 |
| Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten och byggnader, områdeskoncession | 884 | 886 | 871 | 871 | 862 | 869 | 847 | 854 |
| Mätare | 2 385 | 2 534 | 2 549 | 2 726 | 2 036 | 2 009 | 1 610 | 1 583 |
| Nätstation | 2 894 | 2 890 | 2 755 | 2 751 | 2 704 | 2 731 | 2 711 | 2 736 |
| Shuntreaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styr- och kontrollutrustning | 891 | 894 | 906 | 909 | 899 | 972 | 1 012 | 1 084 |
| Ställverk utan sekundärapparater | 2 015 | 2 199 | 2 332 | 2 497 | 2 587 | 2 677 | 2 787 | 2 816 |
| Transformator | 2 187 | 2 186 | 2 190 | 2 251 | 2 272 | 2 308 | 2 309 | 2 348 |
| Summa kapitalkostnad halvår | 28 242 | 28 610 | 28 352 | 28 689 | 27 609 | 27 875 | 27 302 | 27 582 |
| Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå | 56 852 | | 57 041 | | 55 484 | | 54 883 | |
| Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå | | | | 224 260 | | | | |
| Varav kostnad för avskrivning | | | | 136 920 | | | | |
| Varav kostnad för avkastning | | | | 87 340 | | | | |

Löpande kostnader

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

Företagets löpande påverkbara kostnader

De påverkbara kostnaderna har beräknats med utgångspunkt i företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna för åren 2014–2017 och av företagets inrapporterade uppgifter. Dessa uppgifter har Ei räknat upp till 2018 års prisnivå för

- 1 nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för lokalnät, delindex drift- och underhåll påverkbart,
- 2 nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex regionnät, delindex drift- och underhåll påverkbart,
- 3 ett transmissionsnätsföretag; faktorprisindex stamnät, delindex drift- och underhåll påverkbart.

Därefter har avdrag gjorts för effektiviseringskrav. Företagets beräknade påverkbara kostnader framgår av tabell 3. Observera att om effektiviseringskravet är större än 1 procent är kravet beräknat med fler än de två decimaler som visas i tabellen.

Tabell 3. Löpande påverkbara kostnader (tkr)

| Kostnader | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totala kostnader för transitering och inköp av kraft | RR7320 | 29 911 | 29 316 | 28 988 | 28 490 |
| Råvaror och förnödenheter | RR73120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | RR73130 | 44 645 | 41 970 | 37 387 | 37 633 |
| Personalkostnader | RR73140 | 75 | 355 | 116 | 259 |
| Övriga rörelsekostnader | RR73180 | 69 | 165 | 61 | 152 |
| Summa Kostnader | | 74 700 | 71 806 | 66 552 | 66 534 |
| Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader | | | | | |
| Förändring av varulager | RR71120 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | RR71140 | -2 147 | -2 300 | -1 968 | -2 092 |
| Kostnader för att täcka nätförluster, inköp | TN630450 / TN730401 | -5 437 | -4 682 | -4 213 | -3 820 |
| Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion | TN630451 / TN730402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät | TN630100 / TN730150 | -21 378 | -21 186 | -21 790 | -21 513 |
| Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning | TN630500 / TN730403 | -2 042 | -2 390 | -1 865 | -2 030 |
| Kostnader för nätkapacitetsreserv | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för myndighetsavgifter | RR7324 | -1 053 | -1 057 | -1 120 | -1 127 |
| Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2019:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avbrottsersättning till kund, över 24 timmar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avbrottsersättning till kund, högst 24 timmar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avgär | | -32 057 | -31 498 | -30 956 | -30 582 |
| Påverkbara kostnader | | 42 643 | 40 308 | 35 596 | 35 952 |
| Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen | | | | | |
| Utgående bokfört värde | | 1 861 | 1 729 | 1 629 | 2 974 |
| Årets avskrivningar | | | 177 | 100 | 208 |
| Omvandlingsränta | 5,39% | | | | |
| Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen | | 277 | 193 | 296 | 394 |
| Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala påverkbara kostnader | | 42 920 | 40 501 | 35 892 | 36 346 |
| Uppräkningsfaktor till 2018 | | 1,1009 | 1,0811 | 1,0526 | 1,0256 |
| Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå | | 47 252 | 43 785 | 37 781 | 37 278 |
| Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader | | 41 524 | | | |
| Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden | | 2 330 | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2020-2023 | | 42 106 | 42 106 | 42 106 | 42 106 |
| Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt | | 168 426 | | | |
| <i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i> | 1,41% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav | | 41 513 | 40 927 | 40 350 | 39 781 |
| Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023 | | 162 570 | | | |

Företagets löpande opåverkbara kostnader

De opåverkbara kostnaderna som har prognostiserats av företaget framgår av tabell 4 nedan. Dessa kostnader ingår i sin helhet vid beräkningen av intäktsram.

Tabell 4. Löpande opåverkbara kostnader (tkr)

| Prognos opåverkbara kostnader | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostnader för att täcka nätförluster, inköp | 4 585 | 4 723 | 4 865 | 5 011 |
| Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät | 22 492 | 23 167 | 23 862 | 24 578 |
| Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för myndighetsavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för nätkapacitetsreserv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 27 077 | 27 890 | 28 727 | 29 589 |
| Totalsumma för perioden | 113 283 | | | |

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 500 113 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

| | Tkr |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kapitalkostnader | 224 260 |
| Löpande kostnader | |
| | Påverkbara kostnader |
| | Opåverkbara kostnader |
| Avbrottsersättning (12-24 timmar) | 0 |
| Beräknad intäktsram | 500 113 |