



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

Antikvarie

Meddelande  
2021-12-07

Diarienummer  
431-49328-2021

Sida  
1(1)

Vattenfall Eldistribution AB  
Att. [redacted] @vattenfall.com

## Resultat av genomförd arkeologisk utredning inom fastighet [redacted], Åmåls kommun

Under december 2021 genomfördes en arkeologisk utredning inom rubricerad fastighet enligt Länsstyrelsens beslut 2021-11-17, med Vattenfall Eldistribution AB som uppdragsgivare. Det planerade arbetsföretaget omfattar markförläggning av elkabel. Undersökaren Rio Kulturlandskapet har till Länsstyrelsen inlämnat en preliminär redogörelse (bilaga).

### Resultat

Utredningen hade som syfte att avgöra förekomst av eventuella tidigare ej kända fornlämningar. Arbetet har omfattat sökschaktning med grävmaskin.

Inom utredningsområdet påträffades ett antal gropanläggning med träkolsinslag. Tillsammans med tidigare påträffad härd kan området betecknas som ett förhistoriskt *boplatsområde*. Lämningen har antikvarisk bedömning fornlämning.

### Länsstyrelsen bedömning och fortsatta åtgärder

Utredningen har påträffat en tidigare okänd fornlämning, i form av ett boplatsområde. Fornlämningen är skyddad enligt 2 kap Kulturmiljölagen. Fornlämningens fysiska utbredning är nöjaktigt avgränsad. För geometri se Kulturmiljöregistret, [L2021:6938](#).

Länsstyrelsen anvisar företagaren att kringgå ingrepp i fornlämningen, genom passagering inom utrett område NV om aktuell fornlämning. Förläggning inom det så kallade fornlämningsområdet är med detta tillåtligt. Om företagaren ändå har för avsikt att förlägga kabeln inom fornlämningen behöver det hanteras i en särskild prövning. Vänligen meddela Länsstyrelsens handläggare hur ni väljer att göra.

För Länsstyrelsen Västra Götaland  
[redacted], antikvarie

Bilaga: Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd utredning december 2021.

2022-02-01

2022-100379-0001



2022-02-01

2022-100379-0001

## **Preliminär redovisning**

**Lämningsnr och beteckning:** L2021:6938, [REDACTED]

**Lst diariernr:** 431-49328-2021

**Fältarbetstid:** 2021-12-02 – 2021-12-06

## **Sammanfattning av undersökningsresultaten**

Syftet var att komplettera utredning, dnr 431-37419-2021, där fornlämning L2021:6938 framkom. För att klargöra fornlämningens utbredning utökades utredningsområdet i nordväst och en kompletterande utredning genomfördes.

Under fältarbetsdagarna var klimatet kallt med återkommande snöfall. Den låga temperaturen medförde att marktjälen blev cirka 5-7cm djup. Sammanlagt drogs 17 sökschakt i anslutning till fornlämning L2021:6938. Schakten var cirka 2,5 x 4 m stora med en undergrund bestående av främst rödbrun/gråbrun sand. I den nordligaste delen ersattes sanden av lera. Inga fynd iaktogs i schakten. Tre anläggningar påträffades i schakt 45, 47 och 48. Dessa tolkades som gropar och var oregelbundna till formen. Fyllningen utgjordes av gråbrun sand med relativt mycket kol. Två anläggningar delundersöktes genom att de snittades. Anläggningarna hade en flack skålad bottenprofil. I kant och botten fanns ett tydligt kollager, på sina ställen närmare fem centimeter tjockt. Två prover för <sup>14</sup>C – analys togs från anläggningarna i schakt 45 och 48. Utöver anläggningarna framkom fläckar med kol i schakt 41, 46 och 55.

## **Förslag på fortsatta åtgärder**

Utredningen innebär att uppgifterna i KMR har uppdaterats så att fornlämning L2021:6938 ändras från Härd till Boplats. Fornlämning L2021:6938 anses tillräckligt avgränsad för att elkabel kan förläggas inom utredningsområdet nordväst om den nyregistrerade lämningen. Om det är möjligt för uppdragsgivaren att förlägga arbetsområdet inom detta parti bedöms bedöms inga ytterligare antikvariska åtgärder nödvändiga.

För Kulturlandskapet, dag som ovan

[REDACTED] och [REDACTED]

Kulturlandskapet  
Ekelidsvägen 5  
457 40 Fjällbacka

[www.kulturland.se](http://www.kulturland.se)  
[kontakt@kulturland.se](mailto:kontakt@kulturland.se)  
0525-323 53

Bankgiro: 505-8060  
Godkänd för F-skatt  
Org.nr: 769626-9716

