

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

**Mål nr 8031-11, 8032-11, och 8033-11, Enhet 1
(RELO0571, RELO0601 och RELO0615) ./.**
**Energimarknadsinspektionen
angående tillämpning av ellagen**

Energimarknadsinspektionen (Ei) får härmed inkomma med kompletterande yttrande med anledning av E.ON Elnät Stockholm AB:s och E.ON Elnät Sverige AB:s (E.ON:s) inlagor av den 15 mars respektive 12 augusti 2013 avseende företagsspecifikt yrkande för lokalnäten (arbets- och materialomkostnadspålägg).

Ei:s inställning till företagsspecifika yrkanden och grunder (avsnitt 3.1 och 4)

Ei bestrider yrkandet om att de löpande påverkbara kostnaderna för åren 2006-2009 ska öka med 742 640 tkr (RELO0615), 47 090 tkr (RELO0601) och 43 439 tkr (RELO0571).

Som tidigare anförts kan Ei i och för sig medge en höjning av löpande påverkbara kostnader om nätföretaget kan inkomma med ett revisorsintyg som utvisar att de faktiska kostnaderna för arbets- och materialomkostnadspålägg har aktiverats i enlighet med de yrkade beloppen samt om de framstår som rimliga. Med faktiska kostnader avses därmed företagets *verkliga* kostnader för arbets- och materialomkostnadspålägg. Att, såsom E.ON gjort, beräkna kostnaderna utifrån en reduktion av en anläggnings normvärde är i detta sammanhang inte tillräckligt. Det ingivna revisorsintyget, daterat den 31 juli 2013, visar inte vilka verkliga kostnader som E.ON har haft i enlighet med vad som anförts ovan. Därtill kommer att E.ON i sina beräkningar för arbets- och materialomkostnadspålägg utgått ifrån de totala beloppen för inköp avseende "eldistributionsanläggningar och mätare" samt "pågående nyanläggningar" från årsrapporterna för åren 2006-2009.

Med anledning av detta vill Ei förtydliga att det i anläggningstillgångar som i årsrapporten redovisas under rubriken "eldistributionsanläggningar och mätare" kan finnas anläggningar som enligt 3 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen inte är en anläggningstillgång i nätverksamheten. Endast sådana anläggningar som omfattas av denna definition ska ingå i kapitalbasen. För att de ska kunna utgöra underlag för beräkningar av arbets- och materialomkostnadspålägg krävs dessutom att de har värderats till normvärde.



Datum
2013-09-02

Diariernr
2011-101417, 2011-101418
och 2011-101419

Exempel på sådana anläggningar som inte ska ingå i kapitalbasen är datorsystem för olika verksamheter inom nätföretaget, som t.ex. nätplanering, anläggningsdokumentation, kartor, debitering och kundhantering, se bilaga 1, Ei:s handbok för redovisning av intäktsram, s. 28-30.

Med anledning av det ovan anförda samt vad som tidigare anförts bestrider Ei nätföretagens yrkande avseende arbets- och materialomkostnadspålägg.

Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Hanna Abrahamsson. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit analytikerna Pia Nurmi och verksjuristen Christina Hjulström, föredragande.



Hanna Abrahamsson



Christina Hjulström

Bilaga

Handbok för redovisning av intäktsram – Förhandsreglering av elnätsföretag, version 3.1