

Följande åtgärder skulle kunna vara möjliga: Ingen åtgärd, erbjudande om förvärv av fastighet alt byggnad, ändrad fasföljd, triangelstolpe, split phase, julgransstolpe, vertikal höjning av ledning, kabelförläggning eller skärmslinga. Denna tabell redovisar rimlig och föreslagen åtgärd, om sådan bedöms finnas. En mer utförlig motivering finns i respektive fastighets bilaga. Rimlighet är bedömd utifrån nytta i förhållande till kostnad.

Gällande partiell kabelförläggning är det uteslutet pga orimliga kostnader, ökat markintrång och försämrad driftsäkerhet. Se mer info i MKB.

Kommun	Fastighet	Littera parallell ledn. 1	Littera parallell ledn. 2	cc-avstånd parallell ledn. 1	cc-avstånd parallell ledn. 2	Byggnad avstånd aktuell ledning	Byggnad avstånd parallell ledning	Uttryckt oro vid samråd	Magnetfält aktuell ledning ensam	Magnetfält parallell ledning 1 ensam	Magnetfält parallell ledning 2 ensam	Totalt magnetfält (kumulativt)	Svenska kraftnäts förslag	Bedömd nytt kumulativt magnetfält ut	Minsta Kostnad för åtgärd mnkr	Bilaga	Kluster	Ny koncession Ja/Nej	Kommentar
FL5 S1-2																			
HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:2>1					82			0,46			0,46	Ingen åtgärd	0,46	0,0	1			
HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:14>1					78			0,52			0,52	Ingen åtgärd	0,52	0,0	2			
HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:6>1					79			0,50			0,50	Ingen åtgärd	0,50	0,0	3			
HALLSBERG	MARKATORP 4:10>1					80			0,49			0,49	Ingen åtgärd	0,49	0,0	4			
HALLSBERG	MARKATORP 8:1>1					53			1,19			1,19	Ingen åtgärd	1,19	0,0	5			
HALLSBERG	SAND 1:2>1					28			5,69			5,69	Inlösen av fastighet	5,69	0,866	6			
HALLSBERG	SKÄVI 3:33>1					96			0,40			0,40	Ingen åtgärd	0,40	0,0	7			
HALLSBERG	SKÄVI 3:23>1					83			0,54			0,54	Ingen åtgärd	0,54	0,0	8			
HALLSBERG	SKÄVI 3:15>1	OL7 S6		160		52			1,17	0,01		1,18	Ingen åtgärd	1,18	0,0	9			
HALLSBERG	SKÄVI 3:41>1	OL7 S6		126		98			0,32	0,12		0,43	Ingen åtgärd	0,43	0,0	10			
HALLSBERG	SKÄVI 3:41>1	OL7 S6		126		90			0,39	0,07		0,45	Ingen åtgärd	0,45	0,0	11			
HALLSBERG	SKÄVI 3:42>1	OL7 S6		126		37			2,49	0,01		2,50	Ingen åtgärd	2,50	0,00	12			
HALLSBERG	NÄGGESTORP 1:1>1	OL7 S6		25		33			3,12	0,03		3,15	Ingen åtgärd	3,15	0,00	13			
HALLSBERG	NÄGGESTORP 1:1>1	OL7 S6		25		56			1,01	0,01		1,03	Ingen åtgärd	1,03	0,00	14			
HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10					19			10,35			10,35	Inlösen av fastighet	10,35	0,425	15			
HALLSBERG	KNÖLAN 1:17>1					55			1,11			1,11	Ingen åtgärd	1,11	0,00	16			
HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10					30			4,08			4,08	Inlösen av fastighet	4,08	0,425	17			
HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10					26			5,88			5,88	Inlösen av fastighet	5,88	0,425	18			
ASKERSUND	FALLKÖPING 1:1>1					63			0,79			0,79	Ingen åtgärd	0,79	0,00	19			
ASKERSUND	RAMSHULT 2:5>1					84			0,52			0,52	Ingen åtgärd	0,52	0,00	20			
ASKERSUND	RAMSHULT 3:15>1					66			0,72			0,72	Ingen åtgärd	0,72	0,00	21			
LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:112>1					40			2,07			2,07	Ingen åtgärd	2,07	0,00	22			
LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:112>1					45			1,62			1,62	Ingen åtgärd	1,62	0,00	23			
LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:50>1					56			1,02			1,02	Ingen åtgärd	1,02	0,00	24			
LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:92>1					49			1,38			1,38	Ingen åtgärd	1,38	0,00	25			
LAXÅ	LÅNGSBRÅTEN 1:13>1					67			0,70			0,70	Ingen åtgärd	0,70	0,00	26			
LAXÅ	HÖGSHULT 1:3>1					45			1,66			1,66	Ingen åtgärd	1,66	0,00	27			
LAXÅ	GRÄSSJÖFALLET 1:1>1					24			6,31			6,31	Erbjudande om förvärv	6,31	0,246	28			
LAXÅ	GRÄSSJÖFALLET 1:1>1					37			2,51			2,51	Ingen åtgärd	2,51	0,00	29			
GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:8>1					71			0,62			0,62	Ingen åtgärd	0,62	0,00	30			Finns ej på karta
GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:8>1					49			1,33			1,33	Ingen åtgärd	1,33	0,00	31			
GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:17>1					46			1,51			1,51	Ingen åtgärd	1,51	0,00	32			
GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:17>1					35			2,80			2,80	Ingen åtgärd	2,80	0,00	33			
TÖREBODA	GRYMMAKÄRRET 1:1>1					72			0,60			0,60	Ingen åtgärd	0,60	0,00	34			
TÖREBODA	STORA LINDÅSEN 2:24>1					75			0,56			0,56	Ingen åtgärd	0,56	0,00	35			
TÖREBODA	HABOSKOGEN 2:3>1					82			0,46			0,46	Ingen åtgärd	0,46	0,00	36			
TÖREBODA	JÄRNEBERG 10:6>1					83			0,45			0,45	Ingen åtgärd	0,45	0,00	37			
TÖREBODA	JÄRNEBERG 8:9>1					42			1,83			1,83	Ingen åtgärd	1,83	0,00	38			

TÖREBODA	JÄRNEBERG 10:8>1					77			0,54			0,54	Ingen åtgärd	0,54	0,00	39		
TÖREBODA	JÄRNEBERG 8:10>1					80			0,49			0,49	Ingen åtgärd	0,49	0,00	40		
TÖREBODA	KILEN 5:3>1					76			0,54			0,54	Ingen åtgärd	0,54	0,00	41		
TÖREBODA	KILEN 3:1>1					62			0,81			0,81	Ingen åtgärd	0,81	0,00	42		
TÖREBODA	KILEN 3:1>1					88			0,40			0,40	Ingen åtgärd	0,40	0,00	43		
TÖREBODA	KILEN 8:3>1					65			0,74			0,74	Ingen åtgärd	0,74	0,00	44		
TÖREBODA	KILEN 8:3>1					55			1,04			1,04	Ingen åtgärd	1,04	0,00	45		
TÖREBODA	KILEN 8:2>1					87			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	46		
TÖREBODA	KILEN 9:12>1					56			1,17			1,17	Ingen åtgärd	1,17	0,00	47		
TÖREBODA	SÖTÅSEN 5:19>1					79			0,50			0,50	Ingen åtgärd	0,50	0,00	48		
TÖREBODA	SÖTÅSEN 5:16>1					46			1,53			1,53	Ingen åtgärd	1,53	0,00	49		
TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:9>1					52			1,20			1,20	Ingen åtgärd	1,20	0,00	50		
TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:9>1					62			0,83			0,83	Ingen åtgärd	0,83	0,00	51		
TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:5>1					43			2,02			2,02	Ingen åtgärd	2,02	0,00	52		
TÖREBODA	BORREBODA 13:10>2					38			2,30			2,30	Ingen åtgärd	2,30	0,00	53		
TÖREBODA	BORREBODA 13:9>1					41			1,98			1,98	Ingen åtgärd	1,98	0,00	54		
TÖREBODA	SVARVARETORPET 2:3>1					49			1,55			1,55	Ingen åtgärd	1,55	0,00	55		
TÖREBODA	BRESÅTER 2:3>1					86			0,42			0,42	Ingen åtgärd	0,42	0,00	56		
TÖREBODA	SANDHULAN 1:6>1					88			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	57		
MARIEÅTER	RIBBENÅS 23:3>1					64			0,77			0,77	Ingen åtgärd	0,77	0,00	58		
MARIEÅTER	RIBBENÅS 23:6>1					32			3,28			3,28	Ingen åtgärd	3,28	0,00	59		
SKÖVDE	DALBOREN 1:8>1					75			0,56			0,56	Ingen åtgärd	0,56	0,00	60		
SKÖVDE	DALBOREN 1:9>1					44			1,73			1,73	Ingen åtgärd	1,73	0,00	61		
SKÖVDE	STENSNÄS 1:5>1					70			0,70			0,70	Ingen åtgärd	0,70	0,00	62		
FL5 S3-4																		
SKÖVDE	BJÖRNABACKEN 1:2>1					60			0,56			0,56	Ingen åtgärd	0,56	0,00	63		
SKÖVDE	LERDALA 2:5>1					32			2,06			2,06	Ingen åtgärd	2,06	0,00	64		
SKÖVDE	ATTEBO 1:1>1					43			1,13			1,13	Ingen åtgärd	1,13	0,00	65		
SKARA	ISTRUM 3:17>1					42			1,19			1,19	Ingen åtgärd	1,19	0,00	66		
SKARA	ISTRUM 3:12>1					46			0,98			0,98	Ingen åtgärd	0,98	0,00	67		
SKARA	ISTRUM 3:14>1					64			0,48			0,48	Ingen åtgärd	0,48	0,00	68		
SKARA	EGGBY-TOKATORP 3:5>1					69			0,42			0,42	Ingen åtgärd	0,42	0,00	69		
SKARA	INGELSTORP 1:2>1					38			1,43			1,43	Ingen åtgärd	1,43	0,00	70		
SKARA	TUBBETORP 1:1>1					53			0,72			0,72	Ingen åtgärd	0,72	0,00	71		
SKARA	HÄRLUNDA 3:2>2					57			0,62			0,62	Ingen åtgärd	0,62	0,00	72		
SKARA	MILSMADEN 1:9>1					65			0,47			0,47	Ingen åtgärd	0,47	0,00	73		
SKARA	MILSMADEN 1:9>1					66			0,46			0,46	Ingen åtgärd	0,46	0,00	74		
SKARA	HÄRLUNDA 3:2>1					32			2,14			2,14	Ingen åtgärd	2,14	0,00	75		
SKARA	HÄRLUNDA 3:2>1					60			0,55			0,55	Ingen åtgärd	0,55	0,00	76		
SKARA	HÄRLUNDA 3:2>1					42			1,19			1,19	Ingen åtgärd	1,19	0,00	77		
VARA	ASPELUND 1:1>1					35			1,72			1,72	Ingen åtgärd	1,72	0,00	78		
VARA	BOTORP 2:2>1					46			0,99			0,99	Ingen åtgärd	0,99	0,00	79		
VARA	KARLSBERG 1:6>1					59			0,57			0,57	Ingen åtgärd	0,57	0,00	80		
HERRLJUNGA	FÖLENE 5:9>1					70			0,40			0,40	Ingen åtgärd	0,40	0,00	81		
HERRLJUNGA	LUNDA 3:5>1					36			1,60			1,60	Ingen åtgärd	1,60	0,00	82		
VÅRGÅRDA	TUMBERGS-GALSTAD 2:12>1					40			1,27			1,27	Ingen åtgärd	1,27	0,00	83		
VÅRGÅRDA	HÖGSTORP 1:11>1					59			0,57			0,57	Ingen åtgärd	0,57	0,00	84		
VÅRGÅRDA	NÄVERKÄRR 1:2>1					64			0,48			0,48	Ingen åtgärd	0,48	0,00	85		
VÅRGÅRDA	SIENE 16:3>1					68			0,43			0,43	Ingen åtgärd	0,43	0,00	86		
ALINGSÅS	RÖHULT 1:66>1					41			1,23			1,23	Ingen åtgärd	1,23	0,00	87		
ALINGSÅS	RÖHULT 1:21>1					67			0,44			0,44	Ingen åtgärd	0,44	0,00	88		

ALINGSÅS	RÖHULT 1:62>1				23			4,55			4,55	Erbjudande om förvärv	4,55	2,034	89			
ALINGSÅS	RÖHULT 1:34>1				43			1,09			1,09	Ingen åtgärd	1,09	0,00	90			
ALINGSÅS	HÄSTERYD 1:15>1				49			0,84			0,84	Ingen åtgärd	0,84	0,00	91			
ALINGSÅS	HÄSTERYD 1:55>1				46			0,98			0,98	Ingen åtgärd	0,98	0,00	92			
ALINGSÅS	LYCKE 1:2>2				24			4,17			4,17	Erbjudande om förvärv	4,17	1,328	93			
ALINGSÅS	LYCKE 1:2>1				34			1,88			1,88	Ingen åtgärd	1,88	0,00	94			
ALINGSÅS	LYCKE 1:2>1				46			0,98			0,98	Ingen åtgärd	0,98	0,00	95			
ALINGSÅS	VÄSSENBO 1:55>1				51			0,77			0,77	Ingen åtgärd	0,77	0,00	96			
ALINGSÅS	INGARED 4:53>1				34			1,79			1,79	Ingen åtgärd	1,79	0,00	97			
ALINGSÅS	INGARED 4:53>1				59			0,58			0,58	Ingen åtgärd	0,58	0,00	98			
ALINGSÅS	INGARED 4:71>1				29			2,55			2,55	Ingen åtgärd	2,55	0,00	99			
ALINGSÅS	INGARED 4:80>1				42			1,20			1,20	Ingen åtgärd	1,20	0,00	100			
ALINGSÅS	INGARED 4:34>1				61			0,54			0,54	Ingen åtgärd	0,54	0,00	101			
LERUM	ÖJARED 1:6>1				46			0,98			0,98	Ingen åtgärd	0,98	0,00	102			
LERUM	UDDARED 1:210>1				69			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	103			
LERUM	UDDARED 1:209>1				58			0,59			0,59	Ingen åtgärd	0,59	0,00	104			
LERUM	UDDARED 1:208>1				56			0,64			0,64	Ingen åtgärd	0,64	0,00	105			
LERUM	UDDARED 1:432>1				42			1,16			1,16	Ingen åtgärd	1,16	0,00	106			
LERUM	UDDARED 1:432>1				41			1,21			1,21	Ingen åtgärd	1,21	0,00	107			
LERUM	UDDARED 1:431>1				28			2,85			2,85	Ingen åtgärd	2,85	0,00	108			
LERUM	UDDARED 1:431>1				27			3,00			3,00	Ingen åtgärd	3,00	0,00	109			
LERUM	UDDARED 1:430>1				41			1,24			1,24	Ingen åtgärd	1,24	0,00	110			
LERUM	UDDARED 1:429>1				46			0,95			0,95	Ingen åtgärd	0,95	0,00	111			
LERUM	UDDARED 1:17>1				29			2,63			2,63	Ingen åtgärd	2,63	0,00	112			Uddared 1:428
LERUM	UDDARED 1:429>1				35			1,77			1,77	Ingen åtgärd	1,77	0,00	113			
LERUM	UDDARED 1:429>1				40			1,28			1,28	Ingen åtgärd	1,28	0,00	114			
LERUM	UDDARED 1:427>1				46			0,96			0,96	Ingen åtgärd	0,96	0,00	115			
LERUM	UDDARED 1:426>1				63			0,52			0,52	Ingen åtgärd	0,52	0,00	116			
LERUM	UDDARED 1:427>1				52			0,79			0,79	Ingen åtgärd	0,79	0,00	117			
LERUM	UDDARED 1:425>1				57			0,64			0,64	Ingen åtgärd	0,64	0,00	118			
LERUM	UDDARED 1:453>1				71			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	119			
LERUM	UDDARED 1:452>1				61			0,56			0,56	Ingen åtgärd	0,56	0,00	120			
LERUM	UDDARED 1:450>1				55			0,70			0,70	Ingen åtgärd	0,70	0,00	121			
LERUM	UDDARED 1:450>1				49			0,90			0,90	Ingen åtgärd	0,90	0,00	122			
LERUM	UDDARED 1:449>1				42			1,21			1,21	Ingen åtgärd	1,21	0,00	123			
LERUM	UDDARED 1:449>1				49			0,87			0,87	Ingen åtgärd	0,87	0,00	124			
LERUM	UDDARED 1:17>1				36			1,72			1,72	Ingen åtgärd	1,72	0,00	125			Uddared 1:451
LERUM	UDDARED 1:448>1				43			1,16			1,16	Ingen åtgärd	1,16	0,00	126			
LERUM	ORYD 1:110>1				71			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	127			
LERUM	ORYD 1:109>1				66			0,47			0,47	Ingen åtgärd	0,47	0,00	128			
LERUM	ORYD 1:36>1				37			1,62			1,62	Ingen åtgärd	1,62	0,00	129			
LERUM	ORYD 1:30>1				29			2,77			2,77	Ingen åtgärd	2,77	0,00	130			
LERUM	ORYD 1:30>1				26			3,44			3,44	Ingen åtgärd	3,44	0,00	131			
LERUM	ORYD 1:149>1				75			0,45			0,45	Ingen åtgärd	0,45	0,00	132			
LERUM	ORYD 1:150>1				70			0,53			0,53	Ingen åtgärd	0,53	0,00	133			
LERUM	ORYD 1:148>1				76			0,44			0,44	Ingen åtgärd	0,44	0,00	134			
LERUM	ORYD 1:153>1				79			0,41			0,41	Ingen åtgärd	0,41	0,00	135			
LERUM	ORYD 1:152>1				75			0,46			0,46	Ingen åtgärd	0,46	0,00	136			
LERUM	ORYD 1:149>1				72			0,50			0,50	Ingen åtgärd	0,50	0,00	137			
LERUM	ORYD 1:151>1				70			0,52			0,52	Ingen åtgärd	0,52	0,00	138			
LERUM	ORYD 1:149>1				65			0,60			0,60	Ingen åtgärd	0,60	0,00	139			
LERUM	ORYD 1:150>1				63			0,65			0,65	Ingen åtgärd	0,65	0,00	140			

LERUM	ORYD 1:150>1					59			0,74			0,74	Ingen åtgärd	0,74	0,00	141			
LERUM	ORYD 1:152>1					63			0,65			0,65	Ingen åtgärd	0,65	0,00	142			
LERUM	ORYD 1:150>1					58			0,77			0,77	Ingen åtgärd	0,77	0,00	143			
LERUM	ORYD 1:153>1					67			0,58			0,58	Ingen åtgärd	0,58	0,00	144			
LERUM	ORYD 1:153>1					67			0,57			0,57	Ingen åtgärd	0,57	0,00	145			
LERUM	ORYD 1:151>1					59			0,75			0,75	Ingen åtgärd	0,75	0,00	146			
LERUM	ORYD 1:152>1					63			0,66			0,66	Ingen åtgärd	0,66	0,00	147			
LERUM	ORYD 1:151>1					58			0,77			0,77	Ingen åtgärd	0,77	0,00	148			
LERUM	ORYD 1:31>1					73			0,47			0,47	Ingen åtgärd	0,47	0,00	149			
LERUM	ORYD 1:39>1					63			0,65			0,65	Ingen åtgärd	0,65	0,00	150			
LERUM	ORYD 1:75>1					41			1,64			1,64	Ingen åtgärd	1,64	0,00	151			
LERUM	ORYD 1:41>1					31			3,15			3,15	Ingen åtgärd	3,15	0,00	152			
LERUM	ORYD 1:158>1					34			2,61			2,61	Ingen åtgärd	2,61	0,00	153			
LERUM	ORYD 1:158>1					29			3,69			3,69	Ingen åtgärd	3,69	0,00	154			
LERUM	ORYD 1:158>1					26			4,73			4,73	Erbjudande om förvärv	4,73	1,742	155			
LERUM	ORYD 1:4>1	CL32 S4-6	FL18 S1-2	28	47	115			0,14	0,14	0,26	0,46	Ingen åtgärd	0,46	0,00	156			
LERUM	ORYD 1:4>1	CL32 S4-6	FL18 S1-2	28	47	113			0,15	0,15	0,28	0,48	Ingen åtgärd	0,48	0,00	157			
LERUM	ORYD 1:4>1	CL32 S4-6	FL18 S1-2	28	47	61			0,52	0,88	3,73	4,89	Erbjudande om förvärv	4,89	1,495	158			