

Tillstånd och Prövning (ATP)

██████████  
██████████  
██████████@ei.se

Karlstads EI- och stadsnät  
██████████@poyry.com

2020-04-20

2019-102631-0004

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession för linje för en 145 kV ledning på Orrholmen.

Er ansökan behöver kompletteras innan vi kan skicka den på remiss.

### Teknisk information

Ni behöver komplettera med information om den årsmedelströmlast som magnetfältsberäkningarna har gjorts utifrån.

Är det troligt att årsmedelströmlasten och därmed magnetfältet kan komma att bli högre än vad som angivits för den nu aktuella lasten i koncessionsansökan? Om så är fallet bör ni redovisa det troliga slutliga magnetfältet.

### Naturvärden

I nära anslutning till planerad ledning finns enligt kartorna ni har bifogat ansökan en park. Ni behöver komplettera med uppgifter om påverkan på naturvärden i parken. Finns det några träd- och växtarter som kan komma att påverkas av förläggningen av ledningen? Beskriv i sådana fall på vilket sätt och om några skyddsåtgärder kan behöva vidtas.

### Återställningsåtgärder

Av ansökan framkommer att den tidigare kabeln kommer att lämnas kvar i marken. Det framkommer också av ansökan att det kommer att göras en del nybyggnation där kabeln går idag. Ni behöver komplettera med uppgifter om konsekvenser av att kabeln lämnas kvar i marken.

- Vilka är orsakerna till att återställningsåtgärder inte är motiverade?
- Vad består kabeln som lämnas kvar av (t.ex. isoleringsmaterial)?
- Vad kan kvarlämnad kabel ha för påverkan på omgivningen eller kommande byggnation? Innebär det risker för miljön att kabeln ligger kvar eller kan kabeln komma att utgöra ett hinder för den planerade exploateringen?

Utöver ovanstående behöver ni även komplettera med uppgifter om vilket anläggningsnummer er ansökan om återkallelse avser. Ni behöver även inkomma med en raseringskarta i skala 1:50 000 för den del av nätkoncessionen som återkallelsen avser.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 8 maj 2020.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan vi avgöra ärendet på befintligt underlag. Det är därför viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar att bli försenad.

Skicka kompletteringen till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla det till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se) alternativt till [registrator@ei.se](mailto:registrator@ei.se). Ange diarienumret och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

