

Kommun		Fastighet	
VARBERG		GUNNARSJÖ 2:6>1	
Närliggande natur- eller kulturvärden			
-			
Magnetfältsvärden		Avstånd till FL14 centrumlinje (meter, ca.)	
GUNNARSJÖ 2:6>1		63	
Kumulativt magnetfält befintlig ledning (mikrotesla)	Kumulativt magnetfält förnyad ledning utan åtgärd (från förprojektering)	Endast parallellgående ledningar (mikrotesla)	Kumulativt magnetfält förnyad ledning med åtgärd (mikrotesla)
0.06	0.78*	0.18	0.57

2018-101795-0016 2023-05-31

* Värde kommer från förprojektering

Uppdaterat kumulativt magnetfält, sedan förprojektering, förnyad ledning med åtgärd. Värde baserat på överslagsberäkning. Den slutliga projektering har ännu inte gjorts.

Stolpplacering: FL14 och FL12 kompakt stolpar.

Från förprojektering:

B-fältsvärde på denna fastighet kan påverkas av förändringar i Gunnarsjö bäck och där är slutlig utformning inte gjord. Detta värde kan därför ändras.

Att flytta FL14 S3-4 västerut är ej möjligt med hänsyn till driftsäkerhetsskäl.

Ändring av stolptyper till kompaktstolpar för FL14 S3-4 med triangel faskonfiguration samt gynnsam fasföljd kan minska den kumulativa fältstyrkan.

Inga ytterligare åtgärder bedöms skäligen för att minska magnetsfältspåverkan.

2023-05-31

2018-101795-0016